

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

FICHA DE PRODUCTO: Olympus Pen E-P1



La Olympus Pen E-P1 – prestaciones principales:

Diseño compacto y elegante

- Estándar Micro Cuatro Tercios extremadamente compacto y ligero
- Diseño elegante con acabado metálico
- Dos colores: plata y blanco

Calidad de imagen SLR

- Sensor Live MOS de 12,3 Megapíxeles
- Procesador de imagen TruePic V
- Estabilizador de imagen integrado con una eficiencia máxima de 4 pasos EV
- Adaptador para todos los objetivos ZUIKO DIGITAL & OM

Fácil manejo

- Nueva GUI para un manejo más fácil con Live Control
- Reconocimiento automático de escenas posibles con i-Auto
- Piel perfecta gracias al e-Portrait
- Dos diales para un fácil manejo

OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S.A.

Vía Augusta, 158 - 08006 Barcelona (SPAIN) Tel. 93 200 67 11 Fax 93 200 95 80
Doménico Scarlatti, 11 - 28003 Madrid (SPAIN) Tel. 91 549 41 49 Fax 91 549 66 91



Your Vision, Our Future

- Detección de Rostros y Tecnología de Ajuste de Sombras
- 20 modos de disparo (5 modos de exposición, 1 modo i-Auto y 14 modos de escena)

Creatividad y vídeo en alta definición

- Vídeo HD con sonido estéreo que presenta gran profundidad de campo y Filtros Artísticos
- Filtros Artísticos, formatos multiaspecto
- Función Multiexposición
- Los Filtros Artísticos pueden aplicarse a imágenes RAW tomadas previamente con la cámara con el Olympus software
- Creatividad mejorada con objetivos especiales, p.ej. Ojo de Pez disponible con adaptador de objetivo del Cuatro Tercio

Prestaciones adicionales del Olympus Pen:

- Interfaz de TV HDMI
- Grabación de sonido PCM Lineal
- Medición de nivel
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad
- Tres encuadres por segundo con ráfaga de disparo (máx.14 en modo RAW)
- ISO 100-6400 para un mayor rango de sensibilidad
- Funciones de horquillado versátiles para el balance de blancos y la exposición
- Fiable sistema de reducción del polvo, el Filtro de Ondas Supersónicas
- Basado en el estándar Micro Cuatro Tercios
- Amplio rango dinámico en zonas muy iluminadas
- Disparo simultáneo en RAW y JPEG
- Tarjeta de memoria SD (compatible con SDHC)
- Escritura de alta velocidad y compresión RAW sin pérdida para un rápido procesamiento
- Gran LCD HyperCrystal de 3 pulgadas
- Función de bloqueo AE/AF
- Ajuste de la gradación automático para prevenir reflejos y sombras
- Posible disparo remoto con el cable remoto opcional RM-UC1

OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S.A.

Vía Augusta, 158 - 08006 Barcelona (SPAIN) Tel. 93 200 67 11 Fax 93 200 95 80
Doménico Scarlatti, 11 - 28003 Madrid (SPAIN) Tel. 91 549 41 49 Fax 91 549 66 91

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

El Olympus Pen E-P1 está disponible en los siguientes formatos:

- **E-P1 Kit Plata/Negro**
(Cuerpo en plata de la E-P1 & objetivo en negro M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6)
- **E-P1 Kit Plata/Plata**
(Cuerpo en plata de la E-P1 & objetivo en plata M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6)
- **E-P1 Kit Blanco/Plata**
(Cuerpo en blanco de la E-P1 & objetivo en plata M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6)
- **E-P1 Pancake Kit Plata**
(Cuerpo en plata de la E-P1 & objetivo ultra compacto en plata M. ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8 & VF-1)
- **E-P1 Pancake Kit Blanco**
(Cuerpo en blanco de la E-P1 & objetivo ultra compacto en plata M. ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8 & VF-1)
- **E-P1 Kit Doble Objetivo**
(Cuerpo en plata de la E-P1 & M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6 & objetivo ultra compacto en plata M. ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8 & VF-1)

Nuevos accesorios:

- Objetivo M. ZUIKO DIGITAL ED 14-42 mm 1:3.5-5.6
- Objetivo Ultra Compacto M. ZUIKO DIGITAL 17 mm 1:2.8
- Adaptador MMF-1 para todos los objetivos del Cuatro Tercios
- Adaptador MF-2 para todos los objetivos OM
- Flash FL-14
- Visor óptico externo VF-1
- Correa de cuero en blanco y marrón
- Funda en blanco y marrón

* equivalente en 35 mm

OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S.A.

Vía Augusta, 158 - 08006 Barcelona (SPAIN) Tel. 93 200 67 11 Fax 93 200 95 80
Doménico Scarlatti, 11 - 28003 Madrid (SPAIN) Tel. 91 549 41 49 Fax 91 549 66 91